



**We do it
Responsably**

20 Anni di crescita e ricerca
per trovare le migliori soluzioni
nel rispetto dell'ambiente

C.A-L. ITALIA S.R.L.
Società Uninomiale
Viale Della Repubblica, 14
20010 CORNAREDO MI
Tel +39 02.93909460 ra
Fax +39 02.93907508

P.I. 12797520157
C.F. 02369220138
Cap. Soc. € 100.000,00 i.v.
Codice SDI: BA6ET11
www.calitalia.com
info@calitalia.com

LAVASCIUGAPAVIMENTI ADIATEK BABY 43 XFC

BABY 43 XFC è una lavasciuga pavimenti monospazzola da 43 cm di larghezza di lavoro, alimentata con batterie Energys XFC e Caricatore Rapido Modular 1 Kw esterno.


E' adatta a pulire pavimenti di ambienti con dimensioni anche molto ridotte, come ad esempio uffici, negozi, laboratori, taverne, terrazzi, palestre, piscine private e ogni altro ambiente che presenta passaggi ristretti. Questa versione energeticamente più performante permette di lavorare in modo praticamente illimitato: 2 ore di autonomia massima con le batterie Xfc e grazie al caricabatterie rapido in meno di 3 ore ricaricarla completamente per nuovi riutilizzi, oppure effettuare biberonaggi (ricariche brevi) non appena se ne ha la possibilità.

Il serbatoio di recupero è asportabile, per svuotarlo e pulirlo.

Baby 43 XFC è dotata di un robusto tergipavimento in fusione, la cui gomma si sgancia per mezzo di un aggancio/sgancio rapido. Il manubrio è regolabile e si ripiega per un facile trasporto.

Svuotando l'acqua, esso permette di ribaltare posteriormente la macchina, senza dover smontare nulla, rendendola poco ingombrante quando viene riposta. In questa posizione anche ogni intervento di manutenzione sulla spazzola e sul tergipavimento risulta più facile.

Baby 43 è il macchinario ideale anche per piccoli lavori di levigatura e lavaggio di fondo di pavimentazioni in marmo o cemento grazie alla sua particolare pressione specifica ed all'ottima aspirazione.



Tergipavimento Brevettato BABY 43

Adiatek ha brevettato l'originalità **della rotazione del tergipavimento** che può portarsi davanti alla spazzola della macchina lavasciuga in modo da poter asciugare la superficie anche in retromarcia. Questa rotazione del tergipavimento può avvenire senza l'ausilio di strumentazione esterna, ma con un semplice movimento di guida della macchina.

La macchina lavasciuga Baby 43 è stata brevettata anche per il sollevamento del tergipavimento attraverso l'utilizzo di una attrezzatura completamente esterna ad esso.

Come si può visualizzare dall'immagine di a fianco, lo spostamento del tergipavimento avviene in due semplici fasi:

1. Spostamento laterale del tergipavimento rispettivamente alla direzione di marcia.
2. Traslazione in retromarcia fino a completa rotazione del tergipavimento.

L'abbondante capacità dei serbatoi unita alle ridotte dimensioni esterne permette di avere una macchina che unisce ad una grande autonomia di lavoro la possibilità di lavorare anche in ambienti molto ristretti. Il serbatoio di recupero ha la possibilità di essere svuotato con un apposito tubo di scarico. L'elemento distintivo è il tergipavimento. Infatti è dotato di un sistema che permette la rotazione completa del tergipavimento sia verso destra che verso sinistra, consentendo così di poter asciugare anche durante la manovra di retromarcia. Il manubrio è regolabile in altezza ed è possibile ripiegarlo completamente sopra i serbatoi per un facile trasporto. In questa posizione inoltre anche ogni intervento di manutenzione sulla spazzola o sul tergipavimento risulterà sensibilmente più facile.





We do it Responsably

20 Anni di crescita e ricerca per trovare le migliori soluzioni nel rispetto dell'ambiente

C.A-L. ITALIA S.R.L.
Società Uninomiale
 Viale Della Repubblica, 14
 20010 CORNAREDO MI
 Tel +39 02.93909460 ra
 Fax +39 02.93907508

P.I. 12797520157
 C.F. 02369220138
 Cap. Soc. € 100.000,00 i.v.
 Codice SDI: BA6ET11
www.calitalia.com
info@calitalia.com

LAVASCIUGAPAVIMENTI ADIATEK BABY 43 XFC

 **ADIATEK
BABY 43 XFC**



Versione a batteria equipaggiata con:
 -N°2 Batterie FIAMM XFC 12V 36Ah
 -N°1 Caricabatteria Rapido HF 12V 35Ah
 -N°1 Spazzola ppl 0,6
 -N°1 Disco trascinatore

Capacità di pulizia oraria	m2/h	1500
Larghezza pista lavaggio		430 mm
Spazzole		1x430 mm
Motore Spazzola	W	450
Pressione spazzole	Kg	35
Velocità spazzole	Giri/min	150
Tipo di avanzamento		Semiautomatico
Motore di aspirazione	W	300
Depressione	mbar	82
Livello acustico	db(A)	LpA=70
Larghezza tergipavimento		510 mm
Alimentazione a Batteria	V/Ah	24V/36
Serbatoio soluzione/recupero	lt	23
Dimensioni macchina	Lxhxl mm	793x603x518
Peso macchina con batterie	Kg	86,5

LISTINO PREZZI 2021

CODICE	MODELLO	PREZZO LISTINO	SCONTO	PREZZO NETTO
	Versione a Batteria XFC con uomo a terra e trazione assistita dalla spazzola.			
1300001XFC	BABY 43 lavapavimenti a batteria da 430 mm completa di batterie XFC 2x12V, 36Ah	€ 3.975,00		€ 3.975,00
	Caricabatterie Alta Frequenza esterno, Spazzola e Trascinatore			
RENT24	Noleggio Full Service 24 mesi Canone Mensile	€ 175,00		
RENT36	Noleggio Full Service 36 mesi Canone Mensile	€ 145,00		
RENT48	Noleggio Full Service 48 mesi Canone Mensile	€ 115,00		
	Versione a Batteria XFC con uomo a terra e trazione assistita dalla spazzola.			
1300001XFC	BABY 43 lavapavimenti a batteria da 430 mm completa di batterie XFC 2x12V, 36Ah	€ 3.975,00		€ 3.975,00
	Caricabatterie Alta Frequenza esterno, Spazzola e Trascinatore			
V1310010	Kit Ozono O3 ECO	€ 1.618,50		
	TOTALE CON O3 ECO	€ 5.593,50		
RENT24	Noleggio Full Service 24 mesi Canone Mensile	€ 235,00		
RENT36	Noleggio Full Service 36 mesi Canone Mensile	€ 185,00		
RENT48	Noleggio Full Service 48 mesi Canone Mensile	€ 155,00		



**We do it
Responsably**

20 Anni di crescita e ricerca
per trovare le migliori soluzioni
nel rispetto dell'ambiente

C.A-L. ITALIA S.R.L.
Società Uninomiale
Viale Della Repubblica, 14
20010 CORNAREDO MI
Tel +39 02.93909460 ra
Fax +39 02.93907508

P.I. 12797520157
C.F. 02369220138
Cap. Soc. € 100.000,00 i.v.
Codice SDI: BA6ET11
www.calitalia.com
info@calitalia.com

IL NOLEGGIO FULL SERVICE C.A-L. ITALIA

Include:

- Ogni riparazione seguente a vs. chiamata per problemi in garanzia.
- Tutte le riparazioni di eventuali guasti conseguenti a: difetto di costruzione, scorretto montaggio.
- La manodopera e la trasferta per i tagliandi Trimestrali con i seguenti **MASSIMALI DI FORNITURA MATERIALI DI USURA:**
- Spazzole a consumo, mai oltre 01 set all'anno,
- Disco trascinatore sempre escluso
- Lame tergi a consumo, mai oltre 04 set,
- Paraspruzzi se presenti, a consumo e mai oltre 02 set all'anno,
- Guarnizioni di tenuta coperchio serbatoi 01 kit per il periodo di noleggio,
- Motori di aspirazione sempre esclusi in caso di utilizzo prodotti detergenti non forniti da C.A-L. Italia, nel cui caso invece, sarà a consumo.
- Elettrovalvola sempre escluse in caso di utilizzo prodotti detergenti non forniti da C.A-L. Italia, nel cui caso invece sarà a consumo.
- Tubi aspirazione e scarico acqua sporca e pulita a consumo mai oltre 02 pz. caduno all'anno,
- Ruote di trazione a consumo mai oltre 01 set per il periodo di noleggio,
- Ruote tergi o di contrasto a consumo e mai oltre 01 set all'anno,
- Set cinghie a consumo
- Batterie ad esaurimento, mai oltre 01 set per il periodo di noleggio,

Esclude:

- Danni seguenti a maluso ed incuria
- PAD di lavaggio (Diamantati Bonastre, abrasivi Americo, melamina, microfibra)

Prevede inoltre:

- L'utilizzo esclusivo di pad di lavaggio e ricambi C.A-L. ITALIA al fine di preservare l'integrità del mezzo affidato.
- Nel caso di utilizzo di prodotti detergenti, pad di lavaggio o ricambistiche non idonei e di rotture da uso improprio Vi verranno addebitate tutte le riparazioni e sostituzioni necessarie per il ripristino del mezzo inclusive di manodopera e trasferte.
- La rescissione del contratto di noleggio nell'unico ed esclusivo caso di chiusura del cantiere, ove collocati i mezzi.

NB. A seguito accettazione della presente offerta seguirà regolare contratto di locazione