

# DRYFT®

L'unica macchina  
per **pulire il 100%**  
**del pavimento** -  
**senza mocio.**

Visita [dryft-world.com](https://dryft-world.com)



 Made in  
Britain

# Presentiamo **DRYFT**<sup>®</sup> la prima lavasciuga pavimenti al mondo con movimento **S-Motion**

DRYFT rappresenta una svolta nella tecnologia per la pulizia dei pavimenti, progettata per **pulire e asciugare il 100% delle superfici**. Dotata di una **testa brevettata a profilo ultra ribassato e di un sistema lavante con 4200 oscillazioni al minuto** offre prestazioni potenti - rese ancora più rapide grazie all'avanzata **tecnologia S-Motion**, riducendo i tempi di pulizia di oltre il 50%.

## Dove posso usarla?

DRYFT è progettata per **spazi reali complessi di piccole e medie dimensioni**, coprendo superfici fino a **400m<sup>2</sup>**



Scansiona per saperne di più sulla nostra esclusiva tecnologia DRYFT.



Tecnologia Brevettata



## Pulisci a velocità **DRYFT**<sup>®</sup> in tutti i settori



Visita [dryft-world.com](http://dryft-world.com)

Clean at **DRYFT**. speed

## **motion**<sup>®</sup>

### Cos'è?

Le tradizionali lavasciuga a guida **manuale** richiedono all'operatore di percorrere avanti e indietro quattro volte per pulire una **larghezza di 1,6 metri**. Il **manico verticale a S** e il **design leggero di DRYFT** consentono di scorrere lateralmente, coprendo la stessa larghezza in un **unico passaggio**.

Questo comporta fino al **75% di camminata in meno**, riducendo spesso i tempi di pulizia del **50%**.




## 75% di camminata in meno con S-Motion



Scansiona per guardare il nostro video comparativo.

Lavasciuga con manico a T:



1.6m

**DRYFT**<sup>®</sup>



1.6m

## Come può **DRYFT**<sup>®</sup> risparmiare il **50%** dei tempi di pulizia?

Le tradizionali lavasciuga a guida manuale con manico a T e spazzole a disco non riescono a raggiungere aree chiave - come angoli, bordi intorno ai WC e sotto divisori o scaffalature - a causa delle teste ingombranti. Queste zone richiedono agli operatori di tornare con un mocio, spesso triplicando i tempi di lavoro.

DRYFT pulisce il 100% del pavimento in un unico processo - senza mocio, senza aree mancate.

Più veloce, più bassa, più pulito.



**DRYFT**

# DRYFT® Caratteristiche principali



## Benessere dei lavoratori

Il design ergonomico riduce lo sforzo e l'affaticamento durante le lunghe attività di pulizia.



## Intervento rapido sulle fuoriuscite

Pavimenti puliti e asciutti in pochi secondi grazie all'azione lavante, orbitale e alla potente aspirazione.



## Pulizia degli angoli

La forma brevettata della testa pulisce e asciuga in profondità negli angoli con un controllo preciso.



## Aree difficili da raggiungere

Si manovra senza sforzo attorno ai WC e negli spazi ristretti in pochi secondi.



## Accesso alle aree basse

La testa a profilo ultra ribassato raggiunge spazi con altezze minime di 5 cm.



## Tampone di pulizia magnetico

Portatampone magnetico senza attrezzi, con codifica a colori, per cambi rapidi di area.

# Leggero + facile da trasportare



Maniglia per il trasporto



Ruote per il trasporto

Pesa solo  
7,3 kg



Integrazione del carrello



Supporto intelligente posizione verticale



Spostarsi tra i siti

## DRYFT® Case

### Progettata per un trasporto sicuro

Protegge la tua macchina in movimento con la custodia DRYFT, progettata con imbottitura protettiva e spazio intelligente.

SKU 061-0001




# Dotato di una rivoluzionaria tecnologia di lavaggio a 4200 oscillazioni/min

DRYFT offre un movimento di lavaggio a 4200 oscillazioni al minuto - ovvero 70 azioni di lavaggio al secondo. Abbiamo progettato un nostro materiale di pulizia utilizzando piccole lame polimeriche piatte che si ancorano alla texture della superficie e alle fughe, lavorando in cerchi molto stretti da 5 mm per generare risultati di pulizia incredibilmente potenti e costanti. Le lavapavimenti rotative tradizionali in genere funzionano tra 140 e 500 giri/min, e i loro lunghi e flessibili filamenti delle spazzole possono scivolare sulla superficie e faticare ad agire in profondità nelle fughe.



Prima



Dopo



DRYFT offre risultati impeccabili senza prodotti chimici

Clean at DRYFT® speed

# Self-service reso semplice

Progettato per garantire all'utente piena indipendenza nella manutenzione e nell'assistenza.

Niente più costosi interventi a domicilio e settimane senza una macchina funzionante. DRYFT è stata progettata per essere self-service: 9 richieste di assistenza su 10 possono essere facilmente eseguite dall'utente, facendo risparmiare centinaia di euro sui costi di manutenzione e riducendo i tempi di inattività.



## 1 Unità aspirante™

Tempo necessario: 3 minuti  
• 1 Vite  
• 1 Connettore elettrico



## 2 Tergipavimento

Tempo necessario: 5 minuti  
• Smontaggio rapido senza attrezzi con 4 twistlock.



## 3 Scheda elettronica PCB

Tempo necessario: 5 minuti  
• 10 Viti  
• 5 Connessioni via cavo



## 4 Unità Elettrovalvola

Tempo necessario: 5 minuti  
• 4 Viti  
• 1 Collegamento elettrico  
• 1 Collegamento idrico

Più veloce, più bassa, più pulito.



DRYFT®

Visita [dryft-world.com](http://dryft-world.com)

## DRYFT® Accessori



### DRYFT® core-ion

DRYFT è alimentato dalla nostra **batteria agli ioni di litio, CORE-ion**. Pulisci 24/7 con DRYFT CORE-ion, tecnologia a batteria a cambio rapido costruita con le più recenti celle **Samsung di alta gamma**, che offre fino a **1 ora e 15 minuti di autonomia e 1 ora di tempo di ricarica**.

SKU 005-0011



### DRYFT® Case

Per le squadre di pulizia, mantieni le attrezzature **al sicuro, organizzate e protette**, rendendo il trasporto tra i siti **più semplice, più efficiente** e sempre pronte per il prossimo lavoro.

SKU 060-0001



### Panni in microfibra

**Nuovi panni in microfibra per la pulizia** con strisce di sfregamento integrate – progettati per il settore sanitario. Progettati per la **disinfezione ad alta temperatura**, ideali per reparti ospedalieri, camere dei pazienti e aree di preparazione.

SKU 040-0035-5



### Tergipavimento

Offriamo quattro opzioni di lame tergi per adattarsi sia a pavimenti lisci che irregolari – **Lynatex per sporco generale** **Primothane per ambienti grassi**



### Integrazione con carrello

Diverse soluzioni di integrazione con carrello compatibili con i principali marchi. Fissa in modo sicuro DRYFT per un'installazione rapida e semplice.



### Manico corto

Due opzioni di lunghezza del manico per adattarsi a tutti gli utenti e garantire un utilizzo confortevole.

## DRYFT® Connect™

La nostra nuova e potente piattaforma di gestione della flotta offre **tracciamento in tempo reale, dati di utilizzo intelligenti e diagnostica avanzata dei servizi**. Sviluppata dal nostro team interno, DRYFT Connect è più di un software: è un centro di controllo per l'eccellenza nella pulizia.



Tempo di funzionamento per data e ora.



Totali di utilizzo giornalieri e settimanali.



Report email automatizzati in base alla tua pianificazione.



Posizione GPRS + Geofencing.



**In uscita a fine 2026.** Restate sintonizzati per ulteriori aggiornamenti su come attivare queste funzionalità intelligenti e portare la vostra esperienza DRYFT al livello successivo.

Visita [dryft-world.com](http://dryft-world.com)

Clean at **DRYFT**.speed

## DRYFT® Specifiche

Abbiamo combinato una robusta ingegneria con un design intelligente per offrire prestazioni di pulizia efficienti e di alta qualità. Le sue specifiche attentamente studiate garantiscono potenza, controllo e adattabilità ottimali in un'ampia gamma di ambienti operativi.

	Serbatoio di acqua pulita	2,5 L
	Velocità alta della spazzola	4200 Oscillazioni/min
	Larghezza di pulizia	390 mm
	Larghezza di pulizia motion	1,6 m
	Livello di vibrazione	1,3 m/s <sup>2</sup>
	Livello sonoro (modalità pavimento liscio)	70dB
	Angolo minimo (cui l'impugnatura può arrivare)	35-40 gradi
	Protezione motore aspirazione	Coperchio del serbatoio con deflettore
	Flusso della soluzione (ml/min)	Velocità bassa: 62,5 ml Velocità alta: 125 ml
	Tensione della macchina	25,2 V
	Classe di protezione IP	IPX3
	Peso della macchina (serbatoio vuoto incl. batteria)	7,3 kg
	Peso della macchina (serbatoio pieno incl. batteria)	9,8 kg

Specifiche della batteria		
	Durata della batteria	Modalità pavimento liscio: 1 ora e 15 minuti Modalità pavimento rugoso: 1 ora
	Tempo di ricarica della batteria	Carica al 90%: 1 ora Carica al 100%: 1 ora e 35 minuti
	Specifiche della batteria	25.2v 5AH



Maniglia rotante

Maniglia a S

Semplici Controlli

**DRYFT**  
core-ion  
Batteria Litio

Modulo Aspirazione™

Maniglia per il trasporto

Serbatoio di recupero magnetico

Serbatoio Soluzione magnetico a riempimento rapido

**24**  
MESI  
Garanzia Commerciale

La garanzia estesa DRYFT offre una protezione continua, dandoti ancora più sicurezza nel tuo investimento.

Supporto posizione di parcheggio

Protezione per pareti ruote scorrevoli

Telaio in alluminio

Rilascio efficiente dell'acqua

Snodo sferico in alluminio forgiato

Tecnologia di tracciamento del pavimento

Ruote per il trasporto

MAGPlate Supporto magnetico per pad

Tergipavimento a sgancio rapido

Più veloce, più bassa, più pulito.

DRYFT.

# DRYFT® Dati Ambientali

Si re pore mincto doluptio vendandit pa pra qui cusam faccus ipsunt. Os elitem unto eium illam con core ea que plandis nonseque magnimus re niminctiat es int ant latiatque lacepudaes reicitaestis seque estis ratemque num volore apiendi con nis es autem invellabo. Itatior sus.

Caratteristiche principali	
Tecnologia Water Saving	Sistema automatico di dosaggio soluzione lavante
Modalità di Lavaggio	Adattamento automatico ai diversi tipi di pavimenti
Certificazione	Consumi energetici certificabili

Consumi energetici	
Modalità pavimenti lisci	Consumo medio: 100,8 W Autonomia: 75 minuti Consumo energetico per m <sup>2</sup> : 0,0509 Wh/m <sup>2</sup>
Modalità pavimenti rugosi	Consumo medio: 126 W Autonomia: 60 minuti Consumo energetico per m <sup>2</sup> : 0,0795 Wh/m <sup>2</sup>

Consumi soluzione lavante	
Modalità pavimenti lisci	2,5 ml per 1 m <sup>2</sup>
Modalità pavimenti rugosi	5 ml per 1 m <sup>2</sup>

## DRYFT® core-ion



## Una batteria. Più macchine. Produttività senza limiti.

Stiamo reinventando la collaudata gamma MotorScrubber di lavapavimenti, presto alimentata dalla tecnologia a batteria agli ioni di litio DRYFT CORE-ion a sostituzione rapida.

Pulisci oltre il pavimento – scale, battiscopa, pareti e quelle aree difficili lungo i bordi che la maggior parte delle macchine non riesce a raggiungere. Niente più gestione complicata di batterie e caricabatterie diversi nel tuo kit.

La gamma DRYFT di attrezzature professionali per la pulizia è in rapida espansione – costruita attorno a un'unica piattaforma CORE-ion a batteria leggera, compatta e ad alte prestazioni, che mantiene il tuo team operativo alla velocità DRYFT.



Tecnologia Brevettata

✓ Distributore autorizzato DRYFT